



## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)**

**Dostawa mebli biurowych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**

### **Zamawiający:**

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

### **I. Podstawowe informacje dotyczące zapytania ofertowego:**

1. Zapytanie ofertowe służy Zamawiającemu wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i przygotowania odpowiedniej procedury wyboru Wykonawcy.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy Oferta zostanie odrzucona.

### **II. Termin realizacji zamówienia:**

1. Zamówienie będzie realizowane w IV kwartale 2018 r.
2. Termin na realizację zamówienia – maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

### **III. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie meble będą:
  - a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
  - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  - c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
2. Meble muszą posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim.
1. Dostawa mebli nastąpi w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
  - a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego (Warszawa) wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
  - b) montaż i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca na wszystkie dostarczone meble udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji, a na lampy 36-miesięcznej gwarancji od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktów. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.

### **IV. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:**

1. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Zamawiającego meble z poszczególnych części należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.
2. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę:
  - a) wniesione i ułożone we wskazanym pomieszczeniu;
  - b) zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pokojach biurowych.
3. Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w budynku.
4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru, należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace.

## V. Szczegółowy wykaz produktów wraz z opisem technicznym i ilością zapotrzebowanych sztuk

Lp.	Nazwa i opis produktu
1.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem – 70 sztuk</b></p> <p>Ergonomiczny obrotowy fotel biurowy z zagłówkiem. Fotel powinien być w kolorze czarnym, powinien posiadać wiele regulacji, dzięki którym można dostosować go do własnych potrzeb: regulacja podłokietników, wysokości siedziska i pochylecia oparcia. Fotel powinien posiadać możliwość ustawienia wysokości podłokietników. Podłokietniki powinny być wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Mechanizm regulacji wysokości siedziska powinien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.</p> <p>Fotel powinien posiadać takie funkcjonalności jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach</li> <li>• płynna regulacja wysokości siedziska</li> <li>• funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy</li> <li>• podłokietniki regulowane z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami</li> <li>• zagłówek regulowany z możliwością zdjęcia</li> <li>• oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym</li> <li>• pianka o dużej gęstości: siedzisko: T30 (30 kg/m3)</li> <li>• oparcie tapicerowane z przodu i z tyłu</li> <li>• stabilna nylonowa podstawa</li> <li>• kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych</li> </ul> <p>Wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość całkowita ok. 120-130 cm,</li> <li>• wysokość siedziska ok. 45-60 cm,</li> <li>• szerokość oparcia ok. 45-50 cm,</li> <li>• głębokość siedziska ok. 50-55 cm,</li> <li>• szerokość siedziska ok. 50-55 cm,</li> <li>• wysokość podłokietników (od siedziska) ok. 15-25 cm,</li> <li>• możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.</li> </ul> <p>Wymagane normy i certyfikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych</li> <li>• tapicerka siedziska i oparcia powinny posiadać atest odporności na ścieranie i pilling</li> <li>• fotel powinien spełniać wymogi normy PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa).</li> </ul>
2.	<p><b>Biurko – 70 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 1600mm x 800mm x 735mm (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Błat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty - grafitowy</li> <li>• Błat o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Błat biurka w kształcie litery L</li> <li>• Blenda (maskownica) wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o wymiarach 1440mm x 380mm (szerokość x wysokość)</li> <li>• Regulatory poziomu biurka w nodze</li> <li>• Nogi metalowe w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006)</li> <li>• W blacie okrągła przelotka na kable</li> <li>• W zestawie koszyczek na kable, montowany pod biurkiem, wykonany z metalu, wymiary zewnętrzne: 1200mm x 150mm x 100mm (szerokość x głębokość x wysokość)</li> </ul>

3.	<p><b>Kontener – dostawka do biurka dwukolorowa – 74 sztuki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 400 x 400 x 735 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa kontenera: grafit</li> <li>○ front szuflady: biały</li> </ul> </li> <li>• Blat górny o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Regulatory poziomu kontenera w nodze</li> <li>• Szuflada zamykana zamkiem</li> <li>• Uchwyt metalowy, jasnoszary</li> <li>• Ilość szuflad – 1 szt.</li> </ul>
4.	<p><b>Kontener mobilny dwukolorowy – 70 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 340 x 420 x 545 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa kontenera: grafit</li> <li>○ front szuflady: biały</li> </ul> </li> <li>• Blat górny (wieniec) o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Regulatory poziomu kontenera w nodze</li> <li>• Szuflady zamykane zamkiem centralnym</li> <li>• Ilość szuflad – 3 szt.</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> <li>• 4 kółka obrotowe</li> </ul>
5.	<p><b>Szafa aktowa dwukolorowa nr 1 – 90 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 800 x 355 x 1786 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa szafy: grafit</li> <li>○ drzwi: biały</li> </ul> </li> <li>• Regulatory poziomu szafy w nodze</li> <li>• Szafa zamykana zamkiem punktowym</li> <li>• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia</li> <li>• Drzwi skrzydłowe</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> <li>• Szafa zawiera 5 przestrzeni na segregatory biurowe</li> <li>• Jedna półka zamontowana na stałe, 3 ruchome</li> </ul>
6.	<p><b>Szafa ubraniowa dwukolorowa 35 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 800 x 355 x 1786 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa szafy: grafit</li> <li>○ drzwi: biały</li> </ul> </li> <li>• Regulatory poziomu szafy w nodze</li> <li>• Drzwi skrzydłowe</li> <li>• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> <li>• Wieszak wysuwany typu "puzon"</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprócz przestrzeni na wieszaki z odzieżą, szafa musi zawierać 5 przestrzeni (górną o szerokości szafy, 4 wąskie)</li> </ul>
7.	<p><b>Szafa aktowa dwukolorowa nr 2 – 53 sztuki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 800 x 355 x 1786 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa szafy: grafit</li> <li>○ drzwi: biały</li> </ul> </li> <li>• Regulatory poziomu szafy w nodze</li> <li>• Szafa zamykana zamkiem punktowym</li> <li>• Szafa zawiera 5 przestrzeni na segregatory biurowe</li> <li>• Jedna półka zamontowana na stałe, 3 ruchome</li> <li>• Drzwi skrzydłowe obejmujące powierzchnię 2 dolne półki</li> <li>• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> <li>• Pozostałe 3 przestrzenie na segregatory otwarte</li> </ul>
8.	<p><b>Szafka stojąca niska, dwukolorowa nr 1 – 8 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 1200 x 355 x 742 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa szafki: grafit</li> <li>○ drzwi przesuwne: biały</li> </ul> </li> <li>• Blat górny (wieniec) o grubości 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Regulatory poziomu szafki w nodze</li> <li>• Szafka zamykana zamkiem</li> <li>• Szafa zawiera 4 przestrzeni na segregatory biurowe</li> <li>• Drzwi przesuwne</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> </ul>
9.	<p><b>Szafka stojąca niska, dwukolorowa nr 2 – 30 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 800 x 355 x 742 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor płyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ obudowa szafki: grafit</li> <li>○ drzwi: biały</li> </ul> </li> <li>• Blat górny (wieniec) o grubości 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Regulatory poziomu szafki w nodze</li> <li>• Szafka zamykana zamkiem</li> <li>• Szafa zawiera 4 przestrzeni na segregatory biurowe</li> <li>• Drzwi skrzydłowe</li> <li>• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia</li> <li>• Uchwyty metalowe, jasnoszare</li> </ul>
10.	<p><b>Stół nr 1 – 4 sztuki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 1700 x 750 x 728 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Blat o grubości minimum 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Kolor: grafit</li> <li>• Stelaż stołu metalowy w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006)</li> </ul>

11.	<p><b>Stół nr 2 – 10 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary (mm): 750 x 750 x 728 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1</li> <li>• Kolor: grafit</li> <li>• Blat o grubości minimum 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm</li> <li>• Stelaż stołu metalowy w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006)</li> </ul>
12.	<p><b>Krzesło – 72 sztuki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary krzesła (mm): 500 x 490 x 845 (szerokość x głębokość x wysokość)</li> <li>• Siedzisko o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 460 mm</li> <li>• Miska siedziska (oparcie wraz z siedziskiem) wykonana z bukowej, profilowanej sklejki</li> <li>• Otwór/uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła</li> <li>• Kolor siedziska: grafit</li> <li>• Metalowa malowana proszkowo rama w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006)</li> <li>• Opcja łączenia krzesel w rzędy za pomocą metalowych uchwytów</li> <li>• Możliwość składowania w stosie</li> <li>• Atest Badań Wytrzymałościowych</li> </ul>
13.	<p><b>Wieszak na ubrania (stojący) – 20 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa kolumna, korona (co najmniej 6 zaczepów) i podstawa</li> <li>• Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006)</li> </ul>
14.	<p><b>Ośłona na kable (pionowa) pozwalająca ukryć kable pod biurkiem – 70 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne (mm): 25 x 60 x 710</li> <li>• Połączone plastikowe elementy, zakończone metalową stopą</li> <li>• Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006)</li> <li>• Mocowanie pod blat biurka</li> <li>• Kanał na kable od m.in. monitora, klawiatury, myszki</li> </ul>
15.	<p><b>Lampa stojąca biurkowa – 70 sztuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ kreślarski</li> <li>• Łamany, 3-przegubowy wysięgnik umożliwiający regulację kąta nachylenia lampy</li> <li>• Wysokość 50-60 cm</li> <li>• Gwint E14 lub E27, moc max co najmniej 40 wat, możliwość zastosowania żarówek ledowych/halogenowych</li> <li>• Stabilna podstawa (bez konieczności mocowania do blatu biurka), zapewniająca, że lampa nie będzie się przewracała przy zmianie kąta nachylenia</li> <li>• Klosz metalowy lub z trwałego tworzywa sztucznego (klosz nie powinien się nadmiernie nagrzewać)</li> <li>• Metalowy wysięgnik</li> <li>• Trwałe zawiasy na przegubach utrzymujące ustawienie lampy</li> <li>• Przewód zasilający długości powyżej 140 cm</li> <li>• Włącznik światła</li> <li>• Kolor lampy srebrny lub czarny lub srebrno-czarny</li> <li>• Klasa ochrony II</li> <li>• Szczelność IP20</li> <li>• Gwarancja 3 lata</li> </ul>

16.	<b>Pasujące do lampy żarówki nr 1 – 70 sztuk</b> Halogenowe: E14 lub E27, moc max 40 wat, strumień światła min 400 lumenów
17.	<b>Pasujące do lampy żarówki nr 2 – 70 sztuk</b> Ledowe: E14 lub E27, moc max 40 wat, strumień światła min 400 lumenów, współczynnik odwzorowania barw Ra powyżej 80%, światło białe odpowiednie do pracy biurowej.

#### **VI. Sposób i termin składania ofert**

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o załączenie do oferty zdjęć/wizualizacji oferowanych produktów.
3. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **adam.szczubial@mrpips.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2018 roku.**

#### **Załączniki (1):**

- Formularz ofertowy